

מעודכן לתאריך: 01.02.13	כרך ב' / ח"ר	פרק 28: הוראת אמל"ח - "רובה צלפים M-24"	הוראה 28: "רובה צלפים M-24"
-------------------------	--------------	---	-----------------------------

פרק 28: הוראת אמל"ח - "רובה צלפים M-24"

- 28.1 הוראות כלליות ישימות.**
הוראת אמל"ח: "רובה צלפים M-24" בהוצאת מקחצ"ר.
- 28.2 תנאים מקדימים והכנות.**
- 28.2.1 סמכות מאשרת.**
- 28.2.1.1 רשאי לאשר ירי ברוב"צ סמ"ח 08 שהוסמך לכך או קצין חי"ר או מש"ק צלפים 07 שהוסמך לכך ע"י מבק"א יבשה.
- 28.2.2 הסמכות מקדימות.**
- 28.2.2.1 ברוב"צ M-24 רשאי לירות חייל שהוסמך לכך ע"י ביה"ס לקליעה ולצליפה במה"מ.
- 28.2.2.2 בירי להתנסות / תצוגה רשאי לבצע ירי ברובה חייל / קצין
- א. בתנאי מטווח בלבד.
ב. לאחר שיעור הדרכה.
ג. לאחר חניכת מדריך מוסמך/מפקד כיתת צלפים.
- 28.2.3 אימונים מקדימים.**
- 28.2.3.1 לא יבוצע ירי בנשק לא מאופס (יום - טלסקופ ליאופולד, לילה - אקילה X6).
- 28.2.4 בדיקות מקדימות.**
- 28.2.4.1 בטרם ירי יש לבדוק:
- א. בדיקה מקיפה בעין שהנשק תקין.
ב. תקינות מתאם הטלסקופ לרובה.
ג. תקינות הדורגלים.
ד. מנגנון נעילת הדורגלים.
ה. בתחילת האימון יש להעביר חוטר.
ו. לוח שנתות הטלסקופ מאוזן.
ז. העדר סדקים במעצה.
- 28.2.5 מבנה הכוח המפעיל.**
- 28.2.6 תדריכים / הגדרות / הנחיות.**
- 28.2.6.1 טרם ירי יודגשו לצלף ג"ג לירי, מיקום המטרות ותנועת הכוחות המסתייעים וסימונם.
- 28.2.6.2 בירי ח"קים ואימוני דו"צ יש לפעול עפ"י הורא"ב כרך א' הוראה 6.11 - "אימוני דו"צ".

מעודכן לתאריך: 01.02.13	כרך ב': חי"ר	פרק 28: הוראת אמל"ח- "רובה צלפים M-24"	הוראה 28: "רובה צלפים M-24"
----------------------------	-----------------	---	--------------------------------

- 28.2.7 הכנות בשטח.**
- 28.2.7.1 צלף יבצע ירי על מטרות מוגדרות ומאותרות.
- 28.2.8 רפואה.**
- 28.2.9 קשר.**
- 28.3 הוראות אחסון.**
- 28.3.1 תחמושת הצלפים תימצא באריזות המקוריות או בסרטים היעודיים באשפות האפוד, ע"מ לשמור על תקינותה.
- 28.4 הוראות טיפול/אחזקה.**
- 28.4.1 כאשר הנשק נמצא בשימוש יום - יומי, יבוצע טיפול יומי במסדר בוקר.
- 28.4.2 אחת לחודש יש לבצע בדיקת נשק ואופטיקאי מוסמכים.
- 28.5 הוראות נשיאה ברכב.**
- (ראה הוראות נשיאה רגלית)
- 28.6 הוראות נשיאה בתנועה רגלית.**
- 28.6.1 אין לנוע עם כדור בקנה.
- 28.6.2 בתנועה, הבריה יהיה נעול.
- 28.7 הוראות תפעול.**
- 28.7.1 לבוש ומיגון.**
- 28.7.1.1 בעת ביצוע ירי יש לאטום האוזניים באטמי אוזניים תקינים, יש להקפיד בשימוש באטמים עפ"י השיטה המפורטת בנוהל שימוש במיגון שמיעה.
- 28.7.1.2 בעת ביצוע מטווח, במטווח מאושר, אין חובה לחבוש קסדה.
- 28.7.1.3 בביצוע תרגיל אש בתנועה או במסגרת תמרון מחלקת/פלוגת/גדודי/חטיבתי הגדרת חבישת קסדה תהא בהתאם לשיקול מפקד התרגיל.
- 28.7.2 בעלי תפקידים.**
- 28.7.2.1 בעת ירי צלף יהיה צמוד אליו בקר/מס' 2 וברשותו אמצעי תצפית לבקרת הירי.
- 28.7.3 הוראות ייחודיות.**
- 28.7.3.1 לפני ביצוע ירי יש להעביר חוטר.
- 28.7.3.2 בדיקת נשק.
- א. הבדיקה תתבצע במצב כריעה כאשר הנשק ע"ג דורגלים מופנה כלפי שטח נקי מאדם.

מעודכן לתאריך: 01.02.13	כרך ב' / חי"ר	פרק 28: הוראת אמל"ח- "רובה צלפים M-24"	הוראה 28: "רובה צלפים M-24"
----------------------------	------------------	---	--------------------------------

ב. סדר הפעולות:

1. פתח בריח ומשוך אותו לאחור.
2. פתח שחלה.
3. בדוק במבט ובמישור כי בית הבליעה ופני הנוקר ריקים. בלילה הבדיקה תבצע ע"י פנס.

28.7.3.3 הכנסת כדורים לשחלה ("הכנס").

- א. התחמושת תהיה תחמושת צלפים ייעודית.
- ב. הכדורים ייטענו ידנית לתוך השחלה.
- ג. ע"מ לנעול הבריח ללא כדור בקנה, יש ללחוץ את הכדור העליון כלפי מטה, לוודא מעבר הבריח מעליו מבלי לגורפו, לבדוק בעין ובאצבע שלא נגרף כדור ולנעול הבריח.
- ד. וודא נצירה.

28.7.3.4 טעינה:

- א. משיכת בריח לאחור.
- ב. דחיפת בריח לפניים וגריפת כדור מהשחלה.
- ג. נעילת בריח.
- ד. לקראת ירי פתיחת נצרה וירי.

28.7.3.5 חזרה למצב כדורים בשחלה (חזרה להכנס).

מצב זה יהיה לקראת תנועה לאחור ירי כשצפוי ירי נוסף

באותו שלב תרגיל:

- א. הפעולה תבוצע במקביל לקרקע מע"ג דורגלים למקום נקי מאדם.
- ב. וודא נצירה.
- ג. הפלט הכדור או התרמיל מהקנה ע"י פתיחת הבריח ומשיכתו לאחור.
- ד. בדוק בעין ובאצבע כי אין כדור בקנה. בלילה תבוצע הבדיקה גם באמצעות פנס.
- ה. השב הידית לפניים תוך לחיצה על הכדור התורן בשחלה כדי למנוע גריפתו.
- ו. נעל הבריח.
- ז. וודא נצירה.
- ח. כל הפעולות הנ"ל יבוצעו תחת פיקוח מ"כ או מנהל התרגיל, ובלבד שיוסמך לכך.

28.7.3.6 פריקת נשק:

- א. הפעולה תבוצע במקביל לקרקע מע"ג דורגלים למקום נקי מאדם.
- ב. הפלט כדור או תרמיל מהקנה ע"י פתיחת הבריח ומשיכתו לאחור.
- ג. פתח שחלה.
- ד. בדוק בעין ובאצבע כי אין כדור בקנה.

מעודכן לתאריך: 01.02.13	כרך ב' / חי"ר	פרק 28: הוראת אמל"ח- "רובה צלפים M-24"	הוראה 28: "רובה צלפים M-24"
----------------------------	------------------	---	--------------------------------

ה. במידה ויבוצע מעבר ממקום למקום או טרם החזרת רובה הצלפים למנשא יבוצעו גם הפעולות הבאות:

1. השבת הבריח לפניו ונעילתו.
2. שחרור נקירה.
3. סגירת שחלה.

מטוחים. 28.7.3.7

בעת ביצוע מטוח, לאחר ביצוע פריקה, יהיה הרוב"צ במצב שחלה פתוחה ובריח פתוח עד לטעינה הבאה שתבוצע בפקודת מנהל המטוח.

שימוש בפעילות מבצעית. 28.7.3.8

- א. אין לנוע עם כדור בקנה גם בפעילות מבצעית.
- ב. ניתן להיות עם כדור בקנה בעמדת לחימה ובמעבר מעמדה לעמדה, כאשר הנשק נצור.
- ג. בעמדת ירי ניתן לטעון כדור שישי ישירות לתוך בית הבליעה (בנוסף לחמשת הכדורים שבשחלה).

מצבי ירי / מצבי כינון. 28.7.4

28.7.4.1 ירי מתבצע מע"ג דורגלים או תוך הישענות מעצה הנשק על נקודת משען תחתית או צידית.

איסורים והגבלות. 28.7.5

- 28.7.5.1 ביום ובלילה לא יבוצע ירי ברוב"צ ללא איפוס.
- 28.7.5.2 אין להעביר בריח מרובה אחד למשנהו.
- 28.7.5.3 אין להפעיל לחץ על הקנה בעת ירי.
- 28.7.5.4 לא יבוצע ירי ברוב"צ אלא באמצעות טלסקופ לאחר שהיורה וידא כי אין כוחות בתחום הבטיחות.

28.8 טוחי בטיחות.

28.8.1 טוח בטיחות לאימונים.

- 28.8.1.1 תחום שטח הסכנה לרוב"צ הוא 3700 מ' לתחמושת M-852, ו-3900 מ' לתחמושת M-118.
- 28.8.1.2 קיצור תחום הבטיחות:
 - א. באישור מ"פ/רמ"ד צלפים יקוצר תחום הבטיחות ל-2300 מ' ובתנאי:
 - (1) המטרות יוצבו 5 אלפיות מתחת לקו רקיע.
 - (2) (קו רקיע - מתאר של רכס/גבעה/כיפה על רקע השמיים, כפי שהוא נראה לעיני הצופה).
 - (3) המטרות יהיו בגובה עמדת הירי או נמוכות ממנה.
 - ב. האישור יכלול את העמדה והמטרה ויכתב בתיק התרגיל/מטוח.

מעודכן לתאריך: 01.02.13	כרך ב' / חי"ר	פרק 28: הוראת אמל"ח- "רובה צלפים M-24"	הוראה 28: "רובה צלפים M-24"
----------------------------	------------------	---	--------------------------------

28.8.1.3 סיוע לגייסות.

בכל מקרה של ירי בסיוע לגייסות יהיה בקר צמוד ליורה, שיבדוק את תחומי הבטיחות מהכוחות המסתייעים. כבקר יכול לשמש מפקד או צלף אחר. לבקר יהיה אמצעי תצפית.

28.8.1.4 בירי יום.

א. תחום הבטיחות לכוחות מסתייעים עד טווח 600 מ' ביום הינו מחסנית M-16 עומדת בניצב לקרקע, שתחזק ע"י בקר ביד שלוחה לפנים.

ב. מטווח של 600 מ' ומעלה תחום בטיחות יהיה פני העדשה. מעלה אחת לימין או לשמאל.

28.8.1.5 בירי לילה.

א. בלילה בכל מקרה ובכל טווח, תחום הבטיחות יהיה מחסנית עומדת המקבילה לקרקע, כשהיד שלוחה לפנים.

28.9 מעטפות אימון.

28.10 תקלות.

28.10.1 מעצור / איור.

28.10.1.1 במקרה של מעצור בירי יש לפתוח את הבריה ולוודא היפלטות תרמיל / כדור חדש.

28.10.1.2 במקרה של רתע חלש, רעש חלש, אי זיהוי פגיעה באזור המטרות קיים החשש כי לא יצא הקליע מהקנה. במצב כזה יש לפרוק הנשק ולהעביר חוטר ולוודא כי הקנה נקי.

28.10.1.3 במקרה שלא ניתן לבצע פריקה בנשק עקב תקלה / מעצור יש להביא נשק למקום, ובכל מקרה לא יוזז הרובה מקו היורים.

28.11 פעולות לאחר ירי/לאחר ביצוע.

סוף הוראה 28.